


Saună cu infraroșu

F20120

Instrucțiuni de instalare și funcționare



PREFAȚĂ

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de asamblare și apoi salvați-l. Vă rugăm să rețineți numărul de serie al cutiei de control a cabinei, deoarece acest număr este necesar atunci când reparați sau comandați piese de schimb.

ATENȚIE

Instalarea și repararea trebuie făcute numai de un electrician calificat!

Verificați evaluarea sursei de alimentare și asigurați-vă că priza împământată este conectată corect înainte de instalare. Utilizați numai piese originale. Nu împărțiți priza cu alte aparate.

Când nu este utilizat, opriți unitatea de alimentare a cabinei.

Localizați cabina în interior și pe o suprafață dreaptă, plană și uscată.

ATENȚIE

Încălzitoarele nu trebuie supuse pulverizării cu apă; capetele de duș nu trebuie instalate în cabina cu infraroșu. Acoperirea radiatorului provoacă un pericol de incendiu din cauza supraîncălzirii. Nu acoperiți încălzitoarele!

Păstrați materialele / obiectele inflamabile sau ușor combustibile (de exemplu, prosoapele) departe de calorifer în orice moment. Nu atingeți radiatorul în timpul și la scurt timp după utilizare ca un pericol de ardere există din cauza pieselor fierbinți.

Becul se încălzește în uz. Dacă becul trebuie schimbat, deconectați cabina și lăsați becul să se răcească înainte de a-l schimba.

În cazul în care conexiunea electrică se deteriorează, aceasta trebuie înlocuită fie de producător, fie de un electrician licențiat!

AVERTISMENT


Dacă suferiți de boli sau alte probleme legate de sănătate, în special afecțiuni cardiace sau tulburări circulatorii sau dacă luați medicamente, trebuie să consultați un medic înainte de a utiliza sauna cu infraroșu. Copiii și persoanele cu dizabilități nu ar trebui să fie niciodată în cabină fără supraveghere.

Dacă vă simțiți inconfortabil în timp ce utilizați cabina cu infraroșu, opriți-vă imediat și consultați-vă cu medicul dumneavoastră. Nu mergeți niciodată într-o cabină cu infraroșu fierbinte dacă ați consumat alcool, medicamente puternice sau narcotice.

Detalii tehnice

Model		Întrebarea 20120
Materialul cabinei		Lemn de Cucută
Lungime		1200 mm
Lățime (adâncime)		1000 mm
Înălțime		1950 mm
Voltaj		230V 50Hz
Radiator	Tip	Ruby Lampa Halogen
	General	2200W 10A
	Panoul din spate	350W x 2
	Panou lateral	500W x 2
	Panoul frontal	500W x 1






LISTA DE PIESE



Cabină Piese individuale (variații sunt posibile)

Nu	NUME	Q'TY
1	Panoul din spate (1950 * 1149 * 44mm)	1
2	Panou lateral 1 (1950 * 1000 * 48mm)	1
3	Panou lateral 2 (1950 * 1000 * 48mm)	1
4	Panou plafon (1145 * 970 * 55mm)	1
5	Capac MDF (1145 * 970 * 3mm)	1
6	Placă de acoperire de protecție laterală (670 * 250 * 41mm))	5
7	Placă de bază (1125 * 965 * 61mm)	1
8	Capac frontala bancă (1087 * 90 * 40mm)	1
9	Șezut (1087 * 500 * 33mm)	1
10	Placa decor (1085 * 40 * 13mm)	1
11	Spătar (1087 * 762 * 92mm)	1
12	Usa din sticla (1818 * 537.5 * 6mm)	2
13	Mâner ușă (exterior,1200 * 40 * 25mm & interior,1050 * 40 * 25mm)	2

Piese hardware (sunt posibile diferențe)

					
Φ4*45	Φ4*25	Φ4*12	Φ6 *50	40 * 20 * 10	60 * 35 * 19
51x	3x	19x	3x	1x	2x

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Sfaturi de asamblare

Vă rugăm să scoateți ambalajul de transport și să verificați dacă cabina cu infraroșu a fost livrată complet și intactă înainte de a începe asamblarea.

Un minim de 2 persoane este necesar pentru a asambla cabina.

Vă rugăm să verificați alinierea și diametrul orificiului găurilor preforate pentru a evita deteriorarea lemnului. Înălțimea minimă a camerei necesară pentru instalare este de 2020 mm.

Instrumente



Șurubelniță (Kit)



Bandă de măsură



bormașina



Burghiu (Kit)



Ciocan



Cheie inbus (Kit)



cutter



Nivela




Creion




scara

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE


Pași de asamblare




(1)



(2)





(3)



(4)

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Pași de asamblare



INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Pași de asamblare







DIAGRAMA CIRCUITULUI





- PORNIT /OPRIT
- Culoare lumina
- Temperatură
- Setarea orei
- Timp / Temperatură +
- Oră / Temperatură -

Conectați adaptorul de alimentare la priza de perete. Indicatorul LED va începe să clipească pe ecran. Acum este posibil să porniți încălzitoarele cu infraroșu, lumina și funcția de muzică.

1) Start

Apăsați pentru a porni afișajul și încălzitoarele vor începe să funcționeze. Durata este setată automat la 99 de minute și temperatura aerului din cabină este afișată. Prin apăsarea din nou, încălzitoarele pot fi oprite.

2) Setări de temperatură

Afișajul din stânga arată temperatura aerului. Apăsați pentru a ajunge la temperatura dorită de la 35 ° C la 60 ° C, prin apăsarea butoanelor , interval = 1 ° C. Numărul de setare clipește 10 secunde și apoi afișează automat temperatura aerului. La această temperatură, încălzitoarele se opresc automat; Dacă valoarea temperaturii setate scade cu 4 ° C, cabina pornește automat.

Vă rugăm să rețineți: Temperatura maximă a aerului care poate fi atinsă în cabină poate fi sub temperatura dorită. Acest lucru depinde de temperatura din afara cabinei. Temperatura standard = 40 ° C

3) Setări de timp

Afișajul potrivit se referă la durata de timp. Apăsați puteți seta timpul dorit de la 5min la 99min apăsând tastele / ; Interval = 1min; Când număratoarea ajunge la 00, încălzitoarele se vor opri automat. Timp implicit = 99minute.

Lumina colorata

Apăsând scurt, puteți seta culoarea dorită (7 culori în total) și opri lumina. Apăsați lung pentru a intra în modul ciclu automat schimbând cele 7 culori automat la fiecare 5 secunde.

4) Mp3 Player

Activați playerul MP3 apăsând și ținând apăsat butonul "" de pe playerul MP3. Selectați modul preferat cu scurte apăsări repetate ale butonului "" de pe playerul MP3. (USB, CARD MMC, Bluetooth, radio FM)

Modul USB/SD sau Bluetooth :

Puteți alege melodii apăsând scurt sau regla volumul in intervalul disponibil (0-32)

Apăsați tasta pentru a pune pauză sau pentru a relua redarea.

Modul radio FM :

Apăsați lung tasta pentru căutare (87.5MHZ-108MHZ) automată, sistemul va salva toate frecvențele găsite. Puteți alege frecvențele memorate apăsând scurt tastele și apăsând lung aceleași taste pentru a ajusta volumul (0-32).

SERVICIU

Instrucțiuni de utilizare

Beți multe lichide înainte și după utilizarea cabinei cu infraroșu .

Uscați-vă complet pielea.

Temperatura optimă a cabinei pentru o ședință plăcută se situează între 35 și 40°C.

După o perioadă de încălzire de cel mult o oră, cabina trebuie oprită și o frână de încălzire de trebuie luate cel puțin 30 de minute .

Se recomandă să faceți un duș cald și să vă relaxați după utilizare.

Instrucțiuni de întreținere

Curățați cabina cu un prosop de bumbac umed, uscați cu un prosop uscat curat.

Curățați sticla cu un dispozitiv de curățare a ferestrelor / sticlei și o cârpă moale.

Nu turnați apă în panoul de control și nu-l curățați cu cârpă umedă. În scopul curățării, utilizați o cârpă de curățare care a fost doar ușor umezită cu un solvent ușor de săpun (detergent de vase).



Nu utilizați detergenți chimici pentru a curăța cabina.

Vă rugăm să fixați șuruburile băncii minim o dată la trei luni, astfel evitați slăbirea lor și desprinderea, evitând astfel accidentările sau deteriorarea componentelor saunei.

Note:

SERVSARE

CARD DE GARANȚIE

Saună SanTECHNIK®	
Model: F20120	
Încălzitor: panou din carbon	
Lemn: Brad canadian	
Specificații: 230V 50Hz ~ 2200W	
Reciclabil!	
Serien-Nr.:	
Nr. de ordine:	

Completați acest formular și trimiteți o poză cu acesta pe

E-mail la: service@sanotechnik.ro

Data achiziției: _____

Numărul de serie: _____

Numărul de referință: _____

Nume: _____

Starea articolului (ambalat, doar dezambalat sau utilizat): _____

Vă rugăm să încercuiți pe imaginea de mai jos care încălzitor sau care componenta are un defect.

Atașați imagini ale problemei și trimiteți-le prin e-mail.

