

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI OPERARE SAUNĂ TALLINN J60150



PREFAȚĂ

Stimate client,

Felicitări pentru achiziționarea saunei. Suntem încrezători că vă veți bucura de multe beneficii ale saunei în anii următori.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza sauna pentru prima dată. Vă recomandăm să păstrați acest manual pentru revizuire periodică și referințe viitoare.

Atribuim această creștere și succesul numai satisfacției clienților noștri, beneficiilor recunoscute pentru sănătate și calității manoperei noastre. Folosim doar cele mai bune materiale, împreună cu construcții de ultimă generație și cele mai înalte standarde de siguranță din industrie.

Veți fi surprinși de efectele notabile asupra durerii, controlul greutății, stimularea pielii și reducerea stresului datorită circulației crescute atunci când utilizați cabina cu infraroșu.

Oricare ar fi nevoile dumneavoastră, va invităm să experimentați diferența în cabina cu infraroșu: O diferență în beneficiile pentru sănătate, o diferență de calitate și o diferență în atitudinea serviciului și suportului echipei noastre.

Întreaga echipă așteaptă cu nerăbdare să răspundă nevoilor dumneavoastră.

CUPRINS

Instrucțiuni de avertizare și siguranță-----	3
Instrucțiuni de asamblare-----	4
Întreținere-----	10

1. NOTIFICARE DE SECURITATE

1.1 AVERTISMENT

- (1) Sauna trebuie amplasată doar în interior și în stare uscată,
- (2) Încălzitoarele saunei nu trebuie pulverizate cu apă,
- (3) Nu faceți duș sau nu pulverizați apă în interiorul saunei,
- (4) Nu acoperiți încălzitoarele cu prosoape sau haine pentru a preveni supraîncălzirea sau un incendiu,
- (5) Nu atingeți încălzitoarele în timpul și la scurt timp după utilizare, există riscul de arsuri din cauza părților fierbinți,
- (6) Instalarea și repararea trebuie efectuate doar de către un electrician calificat.
- (7) Sauna trebuie oprită și trebuie să se facă o pauză de funcționare cel târziu la 30 de minute după 2 ore de utilizare.


1.2 PRUDENȚĂ

- (1) O ședere mai lungă în sauna fierbinte determină creșterea temperaturii corpului, ceea ce poate fi periculos.
- (2) Stai departe de încălzitor atunci când este fierbinte. Pietrele și suprafața exterioară a sobei vă pot arde pielea.
- (3) Păstrați copiii departe de încălzitorul de saună.
- (4) Nu lăsați persoanele tinere, cu handicap sau bolnave, singure în saună.
- (5) Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă din motive de sănătate nu sunteți sigur ca puteți folosi sauna.
- (6) Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă doriți să luați copii mici în saună.
- (7) Fiți foarte atenți atunci când vă deplasați în jurul saunei, deoarece platforma și podeaua pot fi alunecoase.
- (8) Nu mergeți niciodată la o saună fierbinte dacă ați consumat alcool, medicamente puternice sau droguri.
- (9) Nu dormiți niciodată într-o saună fierbinte.
- (10) Aerul de mare și clima umedă pot ataca suprafețele metalice ale cuptorului.
- (11) Nu atârnați hainele în saună pentru a se usca, deoarece acest lucru poate duce la un risc de incendiu.
- (12) Umiditatea poate provoca, de asemenea, deteriorarea echipamentului electric.

2. DATE TEHNICE


Model	J60150	
Materialul cabinei	Lemn de cucută	
Lungime	1500 mm	
Lățime (adâncime)	1500 mm	
Înălțime	2000 mm	
Voltaj	230V/400V, 50HZ	
Sobă saună	General	6000W

3. LISTA COMPONENTE



Nu.	NUME	Cantitate
1	Peretele din spate stanga	1
2	Peretele din spate dreapta	1
3	Panou de tavan	1
4	Panou de podea	1
5	Fereastră mare de sticlă	2
6	Ușă de sticlă	1
7	Fereastră mică de sticlă	1
8	Spătar	1
9	Balama	2
10	Bancă superioara	1
11	Bancă inferioara	1
12	Lampa	2
13	Panoul de asistență din stânga	1
14	Panoul de suport superior	1
15	Panoul de suport inferior	1
16	Mânerul ușii	1
17	Panou de protecție A	1
18	Panou de protecție B	2
19	Panou de protecție C	1

20	Încălzitor	1
21	Ciubăr si lingura	1
22	Clepsidră	1
23	Termometru	1
24	Piatră vulcanică	1
25	Cheder	1
26	Set de șuruburi	16
27	Șuruburi M3.5 * 40	15




4. INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE


4.1 LOCAȚIE

- (1) Teren plat și ferm, la interior,
- (2) zona uscată și ferită de umiditate,
- (3) Conexiune de putere de 230V sau 400V cu împământare.


4.2 ETAPE DE ASAMBLARE




- (1) Așezați panoul de podea





- (2) Așezați panoul din dreapta spate pe panoul de podea



(3) Așezați panoul din stânga spate pe panoul de podea, conectați corect pereții din spate cu catramele exterioare instalate.




(4) Montați fereastra mare stânga și prindeți-o cu șuruburi de panoul de podea.




(5) Atașați fereastra mare din dreapta la panoul de podea.
cu șuruburile decorative


(6) Așezați panoul capac pe panourile instalate, apoi înșurubați ferestrele mari pe panoul capac cu șuruburi.





7) Înșurubați panoul de rezistență din stânga pe panoul din stânga spate și pe panoul podea cu șuruburile M3.5 * 40.




(8) Atașați panoul suport inferior la placa de rezistență stânga și la panoul din dreapta spate cu cârligele prevăzute:




(9) Atașați panoul suport superior la placa de rezistență stânga și la panoul din dreapta spate cu cârligele prevăzute.




(10) Așezați bancheta inferioră pe placa de susținere inferioară, (11) Așezați bancheta superioară pe placa superioară de susținere,





(12) Ușa din sticlă și fereastra frontală mică sunt pre-asamblate cu balamale, fixați-le de panoul capac și panoul de podea cu șuruburile decorative.




(13) Montați mânerul ușii și chederul



(14) Atașați lămpile din lemn la cârligele desemnate și conectați conexiunile cu cablu la conectorii de pe capac.




(15) Montați protecția încălzitorului cu șuruburi M3,5 *40.



(16) Instalați încălzitorul și racordați electric în conformitate cu instrucțiunile de funcționare ale acestuia.


4.3 Conectarea cablului încălzitorului

- (1) Utilizați cablu de cauciuc pentru încălzitor: tip H07RN-F sau cablu echivalent.
- (2) Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de funcționare ale încălzitorului înainte de a instala cablul.
- (3) Cablul sobei trebuie instalat de către un electrician



4.4 Piatră de saună

- (1) Spălați pietrele saunei pentru a le curăța înainte de utilizare.
- (2) Stivuiți pietrele saunei în mod corect, conform instrucțiunilor încălzitorului:



4.5 Accesorii pentru saună


- (1) Atașați termometru și clepsidra la peretele interior.
- (2) Așezați ciubărușul și lingura în funcție de dorințele dvs.

(5) SERVSARE

5.1 Întreținere

- (1) Curățați cabina cu o cârpă umedă de bumbac și uscați-o cu un prosop curat și uscat,
- (2) Curățați sticla cu un dispozitiv de curățare a ferestrelor / sticlei și o cârpă moale,
- (3) Curățați murdăria persistentă cu hârtie de ziar.
- (4) Nu utilizați agenți chimici de curățare pentru a curăța cabina,
- (5) Vă rugăm să strângeți șuruburile băncii și sticlei la fiecare trei luni, astfel încât acestea să nu se desprindă sau să cadă.

5.2 CARD DE GARANȚIE

Saună finlandeză: J60150	SANOTECHNIK INTERNATIONAL
Tensiune nominală: 230Volt/ 400Volt	CE
Frecvență nominală: 50Hz	
Putere totală: 6000 wați	
Lemn: Brad canadian	
Încălzitor: Soba cu piatra vulcanică	

Completați acest formular și faceți o fotografie a acestuia, apoi trimiteți prin e-mail imaginea formularului completat și a părții defecte a saunei către departamentul nostru de servicii post-service: service@sanotechnik.ro

Nume:	
Număr de telefon:	
Adresa:	
Data achiziției :	
Sauna serie număr:	
Starea articolului:	<input type="checkbox"/> Ambalat <input type="checkbox"/> Doar dezambalat <input type="checkbox"/> Prima pornire <input type="checkbox"/> Utilizat pentru mult timp

8. Mentenanță

1. Curățarea

Curățați panoul frontal cu un prosop umed sau curățați-l cu o cantitate mică de săpun de mână și apă caldă, dacă este necesar. Curățați camera de saună cu un prosop de bumbac umed și apoi uscați cu un prosop curat și uscat. Nu utilizați benzen, alcool sau substanțe chimice de curățare puternice în saună.

NOTĂ: Orice substanțe chimice pot deteriora materialele din lemn, sauna și stratul protector de pe lemn.

Transport și depozitare

1. Evitați contactul coletelor cu ploaia, zăpada sau coliziunile în timpul transportului.
2. Nu depozitați în medii umede.