

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI OPERARE SAUNA RIGA J60120



PREFAȚĂ

Stimate client,

Felicitări pentru achiziționarea saunei. Suntem încrezători că vă veți bucura de multe beneficii ale saunei în anii următori.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza sauna pentru prima dată. Vă recomandăm să păstrați acest manual pentru revizuire periodică și referințe viitoare.

Atribuim această creștere și succesul numai satisfacției clienților noștri, beneficiilor recunoscute pentru sănătate și calității manoperei noastre. Folosim doar cele mai bune materiale, împreună cu construcții de ultimă generație și cele mai înalte standarde de siguranță din industrie.

Veți fi surprinși de efectele notabile asupra durerii, controlul greutății, stimularea pielii și reducerea stresului datorită circulației crescute atunci când utilizați cabina cu infraroșu.

Oricare ar fi nevoile dumneavoastră, va invităm să experimentați diferența în cabina cu infraroșu: O diferență în beneficiile pentru sănătate, o diferență de calitate și o diferență în atitudinea serviciului și suportului echipei noastre.

Întreaga echipă așteaptă cu nerăbdare să răspundă nevoilor dumneavoastră.

CUPRINS

Instrucțiuni de avertizare și siguranță-----	3
Instrucțiuni de asamblare-----	4
Întreținere-----	10

1. NOTIFICARE DE SECURITATE

1.1 AVERTISMENT

- (1) Sauna trebuie amplasată doar în interior și în stare uscată,
- (2) Încălzitoarele saunei nu trebuie pulverizate cu apă,
- (3) Nu faceți duș sau nu pulverizați apă în interiorul saunei,
- (4) Nu acoperiți încălzitoarele cu prosoape sau haine pentru a preveni supraîncălzirea sau un incendiu,
- (5) Nu atingeți încălzitoarele în timpul și la scurt timp după utilizare, există riscul de arsuri din cauza părților fierbinți,
- (6) Instalarea și repararea trebuie efectuate doar de către un electrician calificat.
- (7) Sauna trebuie oprită și trebuie să se facă o pauză de funcționare cel târziu la 30 de minute după 2 ore de utilizare.


1.2 PRUDENȚĂ

- (1) O ședere mai lungă în sauna fierbinte determină creșterea temperaturii corpului, ceea ce poate fi periculos.
- (2) Stai departe de încălzitor atunci când este fierbinte. Pietrele și suprafața exterioară a sobei vă pot arde pielea.
- (3) Păstrați copiii departe de încălzitorul de saună.
- (4) Nu lăsați persoanele tinere, cu handicap sau bolnave, singure în saună.
- (5) Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă din motive de sănătate nu sunteți sigur ca puteți folosi sauna.
- (6) Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă doriți să luați copii mici în saună.
- (7) Fiți foarte atenți atunci când vă deplasați în jurul saunei, deoarece platforma și podeaua pot fi alunecoase.
- (8) Nu mergeți niciodată la o saună fierbinte dacă ați consumat alcool, medicamente puternice sau droguri.
- (9) Nu dormiți niciodată într-o saună fierbinte.
- (10) Aerul de mare și clima umedă pot ataca suprafețele metalice ale cuptorului.
- (11) Nu atârnați hainele în saună pentru a se usca, deoarece acest lucru poate duce la un risc de incendiu.
- (12) Umiditatea poate provoca, de asemenea, deteriorarea echipamentului electric.

2. DATE TEHNICE

Model	J60120	
Materialul cabinei	Lemn de cucută	
Lungime	1500 mm	
Lățime (adâncime)	1200 mm	
Înălțime	1900 mm	
Voltaj	230V/400V, 50HZ	
Sobă saună	General	4500W

3. LISTA COMPONENTE




Nu.	NUME	Cantitate
1	Panou podea	1
2	Panou capac	1
3	Panoul din stânga	1
4	Panoul din dreapta	1
5	Panoul din spate	1
6	Panoul frontal	1
7	Spătar	1
8	Bancă	1
9	Suport bancă	1
10	Lampă	2
11	Panou de protecție A	2
12	Panou de protecție B	1
13	Panou de protecție C	1
14	Încălzitor	1
15	Balama	2
16	Mânerul ușii	1
17	Ciubăr si lingura	1
18	Clepsidă	1
19	Termometru	1

(4) INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE


4.1 LOCUL DE INSTALARE

- (1) Teren plat și ferm, la interior,
- (2) zona uscată și ferită de umiditate,
- (3) Sursa de alimentare 230V cu cablu de împământare


4.2 Etape de asamblare




(1) Așezați panoul de podea




(2) Așezați peretele din spate pe panoul de podea




(3) Așezați peretele din stânga pe panoul de podea, conectați în mod corespunzător peretele din stânga și peretele din spate cu catramele exterioare instalate.




(4) Așezați placa din dreapta pe panoul de podea, conectați corect placa din dreapta și panoul din spate cu catrame exterior instalate.







(5) Așezați plăca de susținere a bancii pe panoul de lateral, podea și în spațiul dintre șipcile de lemn.




(6) Așezați placa bancii..




(7) Asamblați protecția sobei cu șuruburi M3.5*40.




(8) Instalați încălzitorul de saună pe grilă conform manualului de instrucțiuni al acestuia.




(9) Așezați panoul frontal și fixați-l de perețele stâng și drept, cu ajutorul cataramelor preinstalate





(10) Montați mânerul ușii.



(11) Așezați panoul capac pe panourile instalate,




(14) Montați lămpile din lemn cu cârligele presetate, și conectați la cablurile de pe capac




4.3 Conectarea cablului sobei

- (1) Utilizați cablul de cauciuc pentru cuptor: tip H07RN-F sau cablu echivalent.
- (2) Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de funcționare ale cuptorului înainte de a instala cablul cuptorului.
- (3) Cablul sobei trebuie instalat de către un electrician



4.4 Piatră de saună

- (1) Spălați pietrele saunei înainte de utilizare pentru a le curăța.
- (2) Stivuiți pietrele saunei în mod corect, conform instrucțiunilor cuptorului:



4.5 Accesorii pentru saună


- (1) Atașați termometru și clepsidra la peretele interior.
- (2) Așezați găleata și polonicul în funcție de dorințele dvs.

(5) SERVSARE

5.1 Întreținere

- (1) Curățați cabina cu o cârpă umedă de bumbac și uscați-o cu un prosop curat și uscat,
- (2) Curățați sticla cu un dispozitiv de curățare a ferestrelor / sticlei și o cârpă moale,
- (3) Curățați murdăria persistentă cu hârtie de ziar.
- (4) Nu utilizați agenți chimici de curățare pentru a curăța cabina,
- (5) Vă rugăm să strângeți șuruburile băncii și sticlei la fiecare trei luni, astfel încât acestea să nu se desprindă sau să cadă.

5.2 CARD DE GARANȚIE

Saună finlandeză: J60120	SANOTECHNIK INTERNATIONAL
Tensiune nominală: 230Volt/ 400Volt	CE
Frecvență nominală: 50Hz	
Putere totală: 4500 watt	
Lemn: Brad canadian	
Încălzitor: Soba cu piatra vulcanică	

Completați acest formular și faceți o fotografie a acestuia, apoi trimiteți prin e-mail imaginea formularului completat și a părții defecte a saunei către departamentul nostru de servicii post-service: service@sanotechnik.ro

Nume:	
Număr de telefon:	
Adresa:	
Data achiziției :	
Sauna serie număr:	
Starea articolului:	<input type="checkbox"/> Ambalat <input type="checkbox"/> Doar dezambalat <input type="checkbox"/> Prima pornire <input type="checkbox"/> Utilizat pentru mult timp

8. Mentenanță

1. Curățarea

Curățați panoul frontal cu un prosop umed sau curățați-l cu o cantitate mică de săpun de mână și apă caldă, dacă este necesar. Curățați camera de saună cu un prosop de bumbac umed și apoi uscați cu un prosop curat și uscat. Nu utilizați benzen, alcool sau substanțe chimice de curățare puternice în saună.

NOTĂ: Orice substanțe chimice pot deteriora materialele din lemn, sauna și stratul protector de pe lemn.

Transport și depozitare

1. Evitați contactul coletelor cu ploaia, zăpada sau coliziunile în timpul transportului.
2. Nu depozitați în medii umede.